



طماطم الشيري		الاسم	
مارس - أبريل	التاريخ	موعد الحرث	
<p>وضع ثلاث بذور في كل وعاء خاص بالغرس ,بعد ذلك تزال الاثنتان الأضعف ,يجب دفنها علي عمق 1سم وتغطيتها بالتراب ممزوجة بالتربة {مزيج من التراب والأسمدة}.</p>		الطريقة	
<p>سقي الشجيرة دون تبليل الاوراق,عند غروب الشمس و شروقها ,وازالة النباتات الطفيلية الجانبية ونزع الاوراق القديمة اليابسة ,كما يجب ربط ساق الشجيرة مع أعمدة , حفظ الشجيرات في مرحلتها الاولى في بيوت أو اوعية بلاستيكية .</p>		العناية	
يوليو , أغسطس,سبتمبر ,أكتوبر	التاريخ التقريبي	الحصاد	
عندما تكون للينة وذات لون أحمر يميل الي البرتغالي.	علامات تظهر علي الشجيرة		

طماطم		الاسم	
مارس, أبريل	التاريخ	موعد الحرث	
<p>وضع ثلاث بذور في كل وعاء خاص بالغرس ,بعد ذلك تزال الاثنتان الأضعف ,يجب دفنها علي عمق 1سم وتغطيتها بالتراب ممزوجة بالتربة {مزيج من التراب والأسمدة}.</p>		الطريقة	
<p>سقي الشجيرة دون تبليل الاوراق,عند غروب الشمس و شروقها ,وازالة النباتات الطفيلية الجانبية ونزع الاوراق القديمة اليابسة ,كما يجب ربط ساق الشجيرة مع أعمدة , حفظ الشجيرات في مرحلتها الاولى في بيوت أو اوعية بلاستيكية .</p>		العناية	
يوليو , أغسطس,سبتمبر ,أكتوبر	التاريخ التقريبي	الحصاد	
عندما تكون للينة وذات لون أحمر يميل الي البرتغالي.	علامات تظهر علي الشجيرة		

البطيخ		الاسم	
أبريل ,مايو	التاريخ	موعد الحرث	
<p>زرع ثلاث بذور في حفر صغيرة بعمق 3 سم وحجم قبضة اليد وترك فارق 1 سم بينها .وعندما يصل حجمها الي 5 سم تقريبا نحتفظ بالتي نعتبرها الاقوي .</p>		الطريقة	
<p>عندما يصل حجم البطيخ الي 3 سم نقوم بقطع العرش ورقنتين فوق الثمرة الخامسة.</p>		العناية	
يوليو,أغسطس	التاريخ التقريبي	الحصاد	
نبدأ بالفاكهة التي لها رائحة وليونة في أحد الاطراف.	علامات تظهر علي الشجيرة		


		الاسم	
		موعد الحرث	
		التاريخ	
		الطريقة	
<p>الدلاح</p> <p>ابريل , مايو</p>		<p>وضع ثلاث بذور في نفس الحفرة بعمق ثلاث سنتيمترات وترك مسافة متر في ما بينها ,وعنجا تبلغ علو 5 سم نحتفظ بالأصح والاقوى ,ونضعها في وعاء للغرس واحدة في كل وعاء,ونقوم بعملية النقلة عندما تبلغ شهرا من عمرها</p>	
		العناية	
		الحصاد	
		علامات تظهر علي الشجيرة	
<p>عملية السقي في البداية يجب أن تكون قصيرة ومتكرر عدة مرات حتي نلاحظ ان الشجيرة اصبحت قوية .</p> <p>وعندما تبدأ الازهار في الظهور,تكون عملية السقي أطول ولكن متباعدة في ما بينها.</p> <p>ملاحظة,لاتزرع قرب البطاطا,وعليها تغطيتها قليلا بالاعشاب او العيدان.</p>		<p>التاريخ التقريبي</p> <p>يوليو حتي سبتمبر</p>	
<p>عندما تجف الورقة الأقرب للفاكهة {الدلاح}</p>		<p>علامات تظهر علي الشجيرة</p>	

		الاسم	
		موعد الحرث	
		التاريخ	
		الطريقة	
<p>الجزر</p> <p>يناير,فبراير, مارس,أبريل,ماي,يونيو</p>		<p>تزرع في قناة الزرع علي عمق واحد سم وعندما تبلغ ثلاث سم نترك واحدة فقط من كل 3 سم وبعد ذلك واحدة فقط كل 8 سم .</p>	
		العناية	
		الحصاد	
		علامات تظهر علي الشجيرة	
<p>من المفضل زرعها بالقرب من البصل لطرد الذباب و الطفيليات .</p> <p>لاتتركو البذرة تظهر خارج الارض.</p>		<p>التاريخ التقريبي</p> <p>ثلاثة أشهر بعد الغرس.</p>	
<p>علي حساب الحجم الذي نريد.</p>		<p>علامات تظهر علي الشجيرة</p>	

		الاسم	
		موعد الحرث	
		التاريخ	
		الطريقة	
<p>البنجر {الشمندر}</p> <p>مارس,أبريل,ماي,يونيو,يوليو,أغسطس</p>		<p>وضع البودورفي الماء لمدة ساعة قبل الزرع. تزرع مباشرة في الارض علي عمق 2.5 سم. بذرة واحدة كل 10 سم,و المسافة بين صف وآخر 30 سم.</p>	
		العناية	
		الحصاد	
		علامات تظهر علي الشجيرة	
<p>نقوم بتنظيف الشجيرات عندما تبلغ ارتفاع 5 سم, تاركا شجيرة واحدة كل 20 سم,مع الحفاظ علي رطوبة الارض من خلال الري.</p>		<p>التاريخ التقريبي</p> <p>يونيو,يوليو,أغسطس,سبتمبر,أكتوبر.</p>	
<p>عندما تصل الي 8 او 10 سم او عند انقضاء ثلاثة اشهر علي زرعها.</p>		<p>علامات تظهر علي الشجيرة</p>	

البصل		الاسم موعد الحرث	
يناير, فبراير, مارس, أبريل.	التاريخ		
نضع بذرة او اثنتين في كل كاس غرس أو في اخايد الارض مباشرة على عمق 1 او 2 سم على ان تكون المسافة بينهما من 7 ال 10 سم .		الطريقة	
اذا كانت عملية الغرس قد تمت في الكوس الخاصة بالغرس, نقوم بعملية النقلة على عمق 15 سم وترك مسافة من 10 الي 15سم.			
يوليو, أغسطس, سبتمبر, أكتوبر.		التاريخ التقريبي	الحصاد
عندما تاخذالاوراق لونا أصفر ,وتتحني بشكل ملحوظ نتركها حتى تجف رقبة الشجيرة المكونة من أغلفة عندها نقوم بحصدها.		علامات تظهر علي الشجيرة	

الفل		الاسم موعد الحرث	
فبراير, مارس, أبريل, مايو	التاريخ		
وضع بذرة واحدة في كل وعاء غرس على عمق 1.5 سم بعد ذلك نقوم بنقلها عندما تكون لها 4 او 5 اوراق قوية .تغرس من جديد على مسافة 50 الي 60 سم بين الواحدة والآخرى.		الطريقة	العناية
من المفضل غرسها بالقرب من الطماطم لربطها مع الاعمدة كما يفعل مع الطماطم. في بداية ظهور الشجيرة يجب حمايتها عن طريق بيوت بلاستيكية او قاروات بلاستيكية.			
يونيو, يوليو, أغسطس, سبتمبر, أكتوبر.		التاريخ التقريبي	الحصاد
عندما تكون خضراء وفي الحجم المعتاد		علامات تظهر علي الشجيرة	

القرعة { الكوس }		الاسم موعد الحرث	
أبريل, مايو, يونيو.	التاريخ		
بذرة واحدة في كل كأس غرس على عمق 2.5 سم او في الارض مباشرة على 60 سم بين الواحدة و الاخرى, وكذلك بين الصفوف .		الطريقة	العناية
يمكن حمايتها من البرد القارس بادخالها في قنينة بلاستيكية مقطوعة .			
يوليو, أغسطس, سبتمبر, أكتوبر.		التاريخ التقريبي	الحصاد
عندما تبلغ الحجم المطلوب وتكون للينة بعض الشي.		علامات تظهر علي الشجيرة	

الفجل		
الاسم	موعد الحرث	
التاريخ	مارس, ابريل, ماي, يونيو, يوليو, اغسطس, وكذلك سبتمبر, أكتوبر, ويمكن زرعه ايضا في يناير, فبراير ولكن يجب حمايته من البرد القارس .	
الطريقة	يزرع في الارض علي عمق 1.3 سم ومسافة 15 سم بين البذرة و الاخرى.	
العناية		السقي عندما نلاحظ جفاف الارض.
الحصاد		التاريخ التقريبي
		من 4 الي 6 اسابيع من تاريخ الغرس
علامات تظهر علي الشجيرة		عندما تكون الاوراق عريضة وشبه ضعيفه.

الاسم		
الاسم	موعد الحرث	
التاريخ	بطاطا {ليست هناك بذور وانما قطع من البطاطا نفسها} مارس, ابريل وبعد ذلك سبتمبر, اكتوبر	
الطريقة	قطعتين او ثلاثة من البطاطا تدفن في حفر علي عمق 12 سم مع مراعات وضع جانبها الابيض نحو الاعلى , ترك مسافة 50 الي 60 سم بين الواحدة والاخرى	
العناية		علينا ان لا نتركها تظهر على سطح الارض عندما تنمو وزيادة التربة فوقها اذا لحت الضرورة. ملاحظة :لاتحظي بنمو جيد اذا زرعت قرب القرعة او البطيخ .
الحصاد		التاريخ التقريبي
		من 3 الي 4 اشهر من تاريخ الغرس.
علامات تظهر علي الشجيرة		عندما تبدأ الاوراق في الاصفرار فتلك علامة على بدء الحصاد. اتركوها تجف قبل التخزين.

العناية بصفة عامة:

- المزرعة يجب أن تحاط بحائط من الطوب , اما الاعمدة التي وجهت الي هناك فهي مخصصة مع الشباك لبناء بيوت زراعية بلاستيكية صغيرة .
- الاسمدة التي مصدرها الاغنام يجب مزجها جيدا مع الارض قبل عملية الغرس, كما يجب تحريك الارض لكي تتنفس جيدا.
- الاعشاب الضارة التي تنمو الي جانب ما زرعناه خاصة التي تختلط به يجب القضاء عليها .
- السقي عملية مهمة جدا بالنسبة للنباتات يجب القيام بها علي النحو التالي:
 - عند مغيب الشمس اذا كانت الحرارة مرتفعة.
 - عند شروق الشمس اذا كانت الحرارة منخفضة.
- العائلة التي تنجح في مزرعتها سوف تمنح لها حافظة مياه {كوبة}.

مكافحة الحشرات:

- نستخدم الماء الذي تم غليه مسبقا مع الثوم لرش النباتات للقضاء على الذباب.
- لمعالجة الارض من الديدان نستعمل القهوة غير المطحونة او الرماد الناتج عن الفحم.
- النملة.